

Perujo

Tamaño: Pequeño.

Forma: Redondeada o turbinada. Sin cuello. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado.

Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. **Pedúnculo:** Largo. Grosor medio. Carnoso en la base y apenas ensanchado en su extremo superior. Leñoso, con señales de yemas. Color verdoso amarillento con abundantes lenticelas. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo.

Cavidad del ojo: Superficial o nula. **Ojo:** Mediano o grande. Abierto o semi-cerrado. Generalmente rodeado de pequeñas protuberancias sobresalientes. Sépalos ennegrecidos, erectos con las puntas dobladas indistintamente hacia fuera o hacia dentro.

Piel: Fina o basta, mate. **Color:** Amarillo verdoso o dorado. Sin chapa o a lo sumo muy ligera, levemente sonrosada. Punteado poco perceptible de no ser ruginoso. Zona ruginosa alrededor de la base del pedúnculo y en manchitas diseminadas por el resto.

Tubo del cáliz: Grande. En embudo muy ancho con conducto mediano, ensanchándose hacia el corazón.

Corazón: Pequeño, pedregoso. Eje lanceolado, abierto. Celdillas anchas.

Semillas: Tamaño medio, Elípticas, muy planas. Color castaño rojizo oscuro.

Carne: Amarillenta. Ligeramente granulosa, sobre todo junto al corazón. **Sabor:** Ligeramente alimonado, soso.

Maduración: Primera quincena de junio (Cabezón de la Sal, Santander).

